# 莆田市秀屿区人民政府文件

莆秀政〔2020〕172 号

## 莆田市秀屿区人民政府关于公布第三批区级文物保护单位及其保护范围的通知

各镇人民政府，区直有关单位:

经区政府第 71 次常务会议研究，同意鹭峰寨遗址等 15 处古遗址、古建筑、古墓葬、石刻和近现代重要史迹及代表性建筑为第三批区级文物保护单位，并同意各镇人民政府呈报的本批文物保护单位保护范围，现予公布。请严格按照《中华人民共和国文物保护法》和《福建省文物保护管理条例》的规定，切实做好文物的保护与管理工作。

莆田市秀屿区人民政府

2020 年 11 月 16 日

（此件主动公开）

# 秀屿区第三批区级文物保护单位名单及其保护范围

| 序号 | 名称 | 年代 | 座落地址 | 类别 | 简　　介 | 保护范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹭峰寨遗址 | 明 | 东峤镇百庄村鹭峰山上 | 古遗址 | 鹭峰寨遗址位于秀屿区东峤镇百庄村百叶自然村鹭峰山上。始建于元末，明末隆武、永历间的东阁大学士朱继祚重新构筑为抗清根据点，现残存寨墙 220 米，坐西朝东，城墙外围方整石砌筑，后为沙土石夯实，厚约 2 米，高 3-4 米不等。寨原设“东、西、南、北”四门，现存北门、东门 2 处，门宽 0.8 米，高 2 米。为研究莆田建筑及抗清历史提供实物资料，具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 寨遗址四周各向外延伸 5 米。 |
| 2 | 平海彰善庙旧址 | 明 | 平海镇海西平海村自然村至 | 古遗址 | 平海彰善庙旧址位于秀屿区平海镇西至自然村。为纪念抗倭名将而建庙奉祀，近年重修。庙坐东北朝西南，通面阔 11 米，通进深 10.1 米，总面积 111.1 平方米。为单体建筑。正殿面阔三间，进深 8.7 米，悬山顶，明间山墙搁檩土木结构。两侧墙基为明代建筑，柱础 1 对，为涉台文物。奉祀的朱圣彬将军、戴嘉祉将军，追随戚继光，立下赫赫战功，平定倭患后，镇守平海卫城，带领士兵帮助平海人民重建家园，修堤筑澳，修房筑路，发展生产、抗瘟疫，深受平海人民爱戴。该遗址对研究明莆田抗倭史具有一定的意义，具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 建筑外墙向东北延伸 3 米，向东南延伸 2 米，向西南延伸 4 米，向西北延伸 3 米。 |
| 3 | 港南九龙寨址 | 明 | 南日镇港南村九龙山上 | 古遗址 | 港南九龙寨址位于秀屿区南日镇港南村九龙山上，俗称“薛刚寨”。明代为防御海盗和倭寇而建。寨址平面呈椭圆形，南北长 70 米，东西宽 40 米，占地 2800 平方米。寨为乱毛石砌筑，残存 1000 米，高约 1 米，厚 0.7 米，南面开一寨门。为研究明代建筑及抗倭历史提供实物资料，具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 寨址四周各向外延伸 5 米。 |

| 序号 | 名称 | 年代 | 座落地址 | 类别 | 简　　介 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 丰荣书社 | 清 | 东峤镇汀塘村李厝自然村 | 古建筑 | 丰荣书社位于秀屿区东峤镇汀塘村李厝自然村。创建年代不详，清代建筑，近年重修。坐北朝南，通面阔 13.18 米，通进深 10.66 米，占地面积 140.5 平方米。为单体建筑。正殿悬山顶，石木结构，抬梁、穿斗式木构架。面阔三间，进深五柱带前廊，脊梁墨书“中華人民共和国歲次辛酉年陽月重修”。社内存有清代石柱础 3 对、石柱 3 对。基本保留清代建筑风格。中间祀尊主明王、后土夫人，左侧祀文昌帝君、天上圣母，右侧協天大帝、慈济真君。为研究莆田古建筑及书社文化提供实物资料，具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 建筑外墙向北延伸 1 米，向东延伸 3 米，向南延伸 8 米，向西延伸 2 米。 |
| 5 | 师中贞吉亭 | 明 | 平海镇海东村至自然村 | 古建筑 | 师中贞吉亭位于秀屿区平海镇平海村东至自然村。坐西南向东北，通面阔 2.86 米，通进深 2.5 米，总面积 7.15 平方米。为四柱石构亭，歇山顶。额刻“师中贞吉”四字，正面横梁浮雕“双狮戏球”及龙首图案，石柱阴刻对联 1 对。旁立明万历“德政碑记”一通，圆首，碑高 2.86 米，宽 1.05 米，厚 0.47 米，碑额高 0.85 米，碑额顶部横刻“皇明”，楷书，其下竖刻三行篆书“兴化…德政碑记”15 字，旁阴刻龙纹、海水纹。碑文竖刻 18 行，楷书，落款为“明万历已未中秋”。为研究明代建筑及抗倭历史提供实物资料，具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 亭四周各向外延伸 5 米。 |

| 序号 | 名称 | 年代 | 座落地址 | 类别 | 简　　介 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 石盘陈氏宗祠 | 清 | 南日镇石盘村石头盘自然村 | 古建筑 | 石盘陈氏宗祠位于秀屿区南日镇石盘村石头盘自然村。创建于清代，近年重修。坐东北朝西南，通面阔13.1米，通进深11米，面积144.1平方米。为单体建筑。硬山顶燕尾脊，石木结构，抬梁、穿斗木构架。面阔五间，进深五柱带前廊。六根圆木柱撑起梁架，各梁架造型独特，工艺精湛。祠内存有清代石柱础4对、木柱3对、门当1对，以及十多块清代陈氏先祖的木制灵牌和祭祀先祖壁画像。基本保留清代建筑风格。为研究南日岛古建筑及宗祠文化提供实物资料，具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 建筑外墙向东北延伸2米，向东南延伸1米，向西南延伸11米，向西北延伸2米。 |
| 7 | 林恒出墓 | 清 | 东峤镇珠川村五侯山上 | 古墓葬 | 林恒出墓位于秀屿区东峤镇珠川村五侯山上。建于宣统元年（1909年），坐北朝南，通面阔5米，通进深10.49米，占地面积52.45平方米。墓呈“风”字形，三合土包石结构，墓手三折三墓埕。墓台高度为0.5米，墓丘呈龟背状，龟首阳刻“双凤朝阳”图，圭石上置墓碑。阴刻楷书“清”，竖刻楷书“五侯山处士恒出林先生寿域”等字。二级墓埕两侧有石柱一对。为研究清代古墓葬提供实物资料，具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 墓边沿四周各向外延伸3米。 |

| 序号 | 名称 | 年代 | 座落地址 | 类别 | 简　　介 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 英田林西伯墓 | 清 | 埭头镇英田村瑶边自然村 | 古墓葬 | 英田林西伯墓位于秀屿区埭头镇英田村瑶边自然村。坐东北朝西南，平面呈“风”字形，三合土包石结构，墓手三折三墓埕。墓台高度为 0.5 米，浮雕双鹤及荷，墓丘呈龟背状，高 1.44 米，深 2.38 米，宽 1.86 米。墓碑额高 0.37 米，上部浮雕太阳及祥云，阴刻楷书“清”，碑身高 0.64 米，宽 1.15 米，方形，竖刻楷书“乾隆乙酉”等字。左右两侧板肚分别浮雕“双鹤鸣春”、“双鹿呈祥”图案。为研究莆田清代墓葬提供实物资料，具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 墓边沿向东北延伸 5 米，向东南延伸 5 米，向西南延伸 3 米，向西北延伸 5 米。 |
| 9 | 英田林翠岩墓 | 清 | 埭头镇英田村坊边自然村 | 古墓葬 | 英田林翠岩墓位于秀屿区埭头镇英田坊边自然村。坐西朝东偏北，林翠岩墓居中，墓左为长曾孙墓，墓右为长孙墓，俗称“公牵孙”形制。林翠岩墓呈“风”字形，石砌，三级墓埕，墓丘为龟形，置四足、龟尾，背覆三台土，划龟背纹，墓碑为三块竖石板组成，碑文阴竖刻楷书“皇清”等。长孙墓和长曾孙墓形制一致，呈“风”字形，石砌，三级墓埕，“凸”字形墓身，高墓台。为研究莆田清代墓葬提供实物资料，具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 墓边沿四周各向外延伸 6 米。 |

| 序号 | 名称 | 年代 | 座落地址 | 类别 | 简　　介 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 英田林嘉池墓 | 清 | 埭头镇英田村瑶边自然村 | 古墓葬 | 英田林嘉池墓位于秀屿区埭头镇英田村瑶边自然村。坐东朝西（偏南），墓呈“风”字形，三合土包石，墓手三折三墓埕，嵌墙左右石板上分别浮雕“吹箫引凤”、“双童戏狮”。二埕墓围用雕刻石块砌成莲花状图案。三埕墓围用斩刻石块砌成古钱状图案。墓台高1米，龟背状墓丘，丘高0.98米，宽1.55米，深1.66米，边嵌板肚上分别浮雕麒麟和瑞兽。前置祭台，高0.51米，深0.54米，宽2.04米。墓丘后壁嵌方形石墓碑，高0.68米，宽0.64米，字径0.08米，楷书竖刻“乾隆甲辰年”等字，共九行。为研究莆田清代墓葬提供实物资料，具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 墓边沿四周各向外延伸5米。 |
| 11 | 鹭峰山摩崖石刻 | 元、清 | 东峤镇山香村鹭峰山上 | 石窟寺及石刻 | 鹭峰山摩崖石刻位于秀屿区东峤镇山香村鹭峰山上鹭峰禅寺东侧约150米处。大楷题刻“少室”，宽120厘米，高125厘米，字径45厘米×42厘米，上款：“寓温陵钱雪界泰义书”，下款：“至正丙申懒衲真性创”，为元至正十六年(1356年)作品。周边摩崖篆刻“石门”、“石镜”、“独木桥”、“双松径”、“弄月池”“忘归台”等，为清代时期石刻。“弄月池”后左右两侧摩崖上分别刻有“龙虎”图，雕刻古朴逼真，异常生动，图面积约2平方米。为研究石刻文化提供实物资料，具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 石刻四周各向外延伸2米。 |
| 12 | 石敢当石碑 | 清 | 平海镇平海村东至自然村 | 石窟寺及石刻 | 石敢当石碑位于秀屿区平海镇平海村东至自然村。坐东南向西北，石碑圆首，碑额刻“双龙戏珠”纹，碑身竖刻“石敢当”三字，楷书，石碑高2.8米，宽0.68米，厚0.26米，字高0.38米，宽0.38米。碑座高0.4米，宽0.42米，厚0.42米。是目前我市发现的最大“石敢当”碑。为研究石敢当提供实物资料，具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 石碑四周各向外延伸2米。 |

| 序号 | 名称 | 年代 | 座落地址 | 类别 | 简　　介 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 东峤盐场 | 1950年代 | 东峤镇霞西村 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 东峤盐场位于秀屿区东峤镇霞西村。唐至宋初，莆田长期使用煮盐法蒸制海盐，成本高，产量低。宋太平兴国年间，被民间崇奉为盐神的忠佑侯陈应功发明了晒盐法，降低了制盐成本，产能大增，莆田成为宋代福建的十大盐仓之一。明初，官府大力推行坎晒法，并允许私人晒盐，推动了莆田盐快速的发展，东峤盐场挤身为福建四大盐区，也是莆田的三大盐场之一。盐场核心区面积1681亩，分隔为各宽19米，长20米的盐田用于晒盐。为研究莆田制盐历史、工艺、文化提供实物资料，具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 四周各向外延伸10米。 |
| 14 | 汀港渡槽 | 1968年 | 埭头镇汀港村虎厝自然村 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 汀港渡槽位于秀屿区埭头镇汀港村虎厝自然村。1968年建成，石构，东西走向，槽长500米，槽宽1米，深0.8米，渡槽内流量1立方米／秒。槽柱最高11米，槽柱间距为2.6米，方形槽柱自上而下渐粗，用石条砌成，边壁错缝透空垒砌。部分镶嵌在山壁上。现状保存良好。为研究莆田水利设施提供实物资料，具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 四周各向外延伸3米。 |
| 15 | 潘宅渡槽 | 1969年 | 埭头镇潘宅村刘厝自然村 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 潘宅渡槽位于秀屿区埭头镇潘宅村刘厝自然村。建于1969年，石构，渡槽顺山走向，横跨村路，全长约300米，宽1米，深0.75米，槽柱最高10.5米，槽柱间距3米，槽柱由下至上渐细，用石条砌成。现状保存良好。为研究莆田水利设施提供实物资料，具有较高的历史、艺术、科学价值。 | 四周各向外延伸3米。 |

抄送：市文旅局、文物局，区委、区人大常委会、区政协办公室。

莆田市秀屿区人民政府办公室　　2020 年 11 月 16 日印发